

Automatikus autómosók szárítással

Zárt áramkör

legfeljebb 5 kémiai kezelés

Saválló kivitel

Nincs probléma az
ökológiával

Cserélhető szórófejek

Szűrés szennyvízbe
engedés nélkül

Leírás

Automata autómosó olyan megoldás, amely lehetővé teszi a költségek csökkentését, a minőség javítását és a felület-előkészítési folyamat hatékonyságának növelését.

Az automata autómosó permetezőszivattyú-készlettel van felszerelve, úgy lett kialakítva, hogy a lehető legkevesebb folyadék vándoroljon a folyamat után a következő folyamatokba, **ezáltal pénzt takarít meg és javítja a mosási minőséget.**

Ez nagyon fontos mert az e megoldások használata nélkül elért látszólagos megtakarítások a jövőben sokkal magasabb kémiai és hulladékkezelési költségeket generálhatnak, amelyek egyszerűen magasabbak lesznek. Figyelmet kell fordítani a fürdő előírt paramétereinek betartásával kapcsolatos problémákra is.

A kutatási és fejlesztési munka lehetővé tette számunkra, hogy **Autómosó szárítási funkcióval** (Opció) ventilátorok által fűjt forró levegő a mosási folyamat után.

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

Az autómosó fejlett rendszerrel van felszerelve a saját makróprogramok létrehozásához, amely egyenként 10 lépésből állhat, a tartályok számától függően a folyamatok megismételhetők, sorrendjük változtatható stb.

Minden tanknak megvan a maga egyedi ikonja és neve, lehetővé téve a kezelő számára az intuitív munkát.

Opcionálisan a tartályok felszerelhetők fürdőtöltő rendszerrel amelyek végrehajthatók például folyamatok között vagy egy ciklus végén.

- A forgókarra szerelt vezérlő a jobb hozzáférés érdekében

- PLC

mikroprocesszoros vezérlés • 7"

- Nagyon magas fúvókák száma más megoldásokhoz képest

- (Opció) Lehetőség a részletek szárítására a mosási folyamat után

- Saját speciális programok létrehozásának lehetősége

- Fejlett saválló lemezekből készült csappantyúrendszer, végállaskapcsolókkal kettős védelemmel

- Vezérlőrendszer a szárnyak szoros zárásához és teljes nyitásához

- A folyadékok keveredésének minimalizálása érdekében külön csővezetékek, fúvókák, tartályok minden egyes kezeléshez

- Intelligens vezérlés – áramkimaradás/hirtelen leállás esetén a folyadékok nem keverhetők össze


- Érintőképernyős kezelőpanel • Teljesen automatikus működés

Fényképek



ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych





Film