

Manualne z trawersami

5726

Maximaal gelakte detail: B1000 D11800mm




Afmetingen hal: 27.150x15.100mm

Oppervlaktevoorbereiding: Automatische wasstraat in 3 fasen

Drogen na oppervlaktevoorbereiding en polymerisatie: Oven-droger met 4 zones

Handmatig schilderen: Doorgangscabine met twee zitplaatsen

Transportsysteem: Handleiding Boven



5552



Maximaal gelakte detail: B1000 D3000mm

Afmetingen hal: 4.500x12.300mm

Polymerisatie: 1-zoneoven

Handmatig schilderen: Cabine open

Transportsysteem: Handleiding Boven





5874

Maximaal gelakte detail: B1000 D8800mm

Afmetingen hal: 7.400x25.500mm




Oppervlaktevoorbereiding: Automatische wasstraat in 3 fasen

Drogen na oppervlaktevoorbereiding en polymerisatie: 1 zone droger

Polymerisatie: 1-zoneoven

Handmatig schilderen: Doorgangscabine met twee zitplaatsen

Transportsysteem: Handleiding Boven



3547-3


Maximaal gelakte detail: B1300 D3000mm

Afmetingen hal: 14.000 x 24.000 mm

Drogen na oppervlaktevoorbereiding en polymerisatie: Oven-droger met 3 zones

Handmatig schilderen: Doorgangscabine met twee zitplaatsen

Transportsysteem: Handleiding Boven



5878

Maximaal gelakte detail: B1300 D2800mm


Afmetingen hal: 10.500x14.200mm


Oppervlaktevoorbereiding: Automatische wasstraat in 3 fasen

Drogen na oppervlaktevoorbereiding en polymerisatie: 1 zone droger

Handmatig schilderen: Doorgangscabine met twee zitplaatsen

Transportsysteem: Handleiding Boven





5982



Maximaal gelakte detail: B1300 D7800mm

Afmetingen hal: 8.000x20.000mm

Handmatig schilderen: Doorgangscabine met twee zitplaatsen

Polymerisatie: Oven met 3 zones

Transportsysteem: Handleiding Boven



6133

Maximaal gelakte detail: B1000 D3200mm




Afmetingen hal: 20.400 x 10.000 mm

Oppervlaktevoorbereiding: Automatische wasstraat in 3 fasen

Drogen na oppervlaktevoorbereiding en polymerisatie: Oven-droger met 1 zone

Handmatig schilderen: Doorgangscabine met twee zitplaatsen

Transportsysteem: Handleiding Boven



6381

Maximaal gelakte detail: B1300 D6200mm


Afmetingen hal: 14.300 x 15.500 mm

Oppervlaktevoorbereiding: Handmatige autowasstraat

Drogen na oppervlaktevoorbereiding en polymerisatie: Oven-droger met 3 zones

Handmatig schilderen: Doorgangscabine met twee zitplaatsen

Transportsysteem: Handleiding Boven



6691

Maximaal gelakte detail: B1800 D6800mm

Afmetingen hal: 23.300 x 20.200 mm

Oppervlaktevoorbereiding: Automatische wasstraat in 3 fasen

Drogen na voorbereiding van het oppervlak: Droger met 4 zones



Handmatig schilderen (grote oplagen): Doorgangscabine met twee zitplaatsen

Handmatig schilderen (korte serie): Cabine open

Polymerisatie: Oven met 4 zones

Transportsysteem: Handleiding Boven

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych



6809

Maximaal gelakte detail: B1300 D2800mm




Afmetingen hal: 11.600x6.700mm

Oppervlaktevoorbereiding: Handmatige hogedrukreiniger MS3015

Drogen na oppervlaktevoorbereiding en polymerisatie: 1 zone oven-droger SL / SW

Handmatig schilderen: Doorgeefcabine voor één werkplek KPP-2

Transportsysteem: Handmatige bovenste TR



7039

Maximaal gelakte detail: B1300 D6800mm

Afmetingen hal: 24.300 x 14.700 mm




ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

Oppervlaktevoorbereiding: 5-traps automatische wasstraat

Drogen na oppervlaktevoorbereiding en polymerisatie: Oven-droger met 4 zones

Handmatig schilderen: Doorgangstunnelcabine KPT1

Transportsysteem: Handmatige bovenste TR



3151

Maximaal gelakte detail: B1300 D3800mm

Afmetingen hal: 18.800 x 30.900 mm


Oppervlaktevoorbereiding: Automatische wasstraat in 3 fasen

Drogen na voorbereiding van het oppervlak: 1 zone droger

Handmatig schilderen: Doorgangscabine met twee zitplaatsen

Polymerisatie: 1-zoneoven

Transportsysteem: Handleiding Boven





3547-1

Maximaal gelakte detail: B1000 D8800mm


Afmetingen hal: 14.000x24.000mm

Oppervlaktevoorbereiding: Automatische wasstraat in 3 fasen

Drogen na oppervlaktevoorbereiding en polymerisatie: Oven-droger met 3 zones

Handmatig schilderen: Doorgangscabine met twee zitplaatsen

Transportsysteem: Handmatige bovenste TR





3547-2

Maximaal gelakte detail: B1000 D8800mm

Afmetingen hal: 14.000x24.000mm

Oppervlaktevoorbereiding: Automatische wasstraat in 3 fasen

Drogen na oppervlaktevoorbereiding en polymerisatie: Oven-droger met 3 zones

Handmatig schilderen: Doorgangscabine met twee zitplaatsen

Transportsysteem: Handmatige bovenste TR

